

УДК 628.472.3; 628.4.08

**О. В. Березюк, д. т. н., доц.; С. М. Горбатюк, к. б. н., доц.; І. М. Климчук;  
Т. І. Шевчук, к. мед. н., доц.**

## **ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ НА ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ІНСУЛЬТ ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ СМІТТЕСПАЛЮВАЛЬНОГО ЗАВОДУ**

Димові гази сміттеспалювальних заводів являють собою складну багатокомпонентну суміш із 27 інгредієнтів, що можуть привести до захворювань систем дихання та кровообігу людини, зокрема церебрального інсульту. Визначення регресійної залежності показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттеспалювального заводу, яка може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності, є актуальною науково-технічною задачею.

Метою дослідження є побудова за допомогою регресійного аналізу регресійної залежності показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттеспалювального заводу, які можуть бути використані для прогнозування показників такої захворюваності. Під час проведення дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором найбільш адекватного виду функції із шістнадцяти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального значення коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп'ютерної програми "RegAnaliz".

Отримано регресійну залежність поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттеспалювального заводу, яка може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності. Побудовано графічну залежність поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттеспалювального заводу, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними. Встановлено, що поширеність захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт зростає за збільшення продуктивності сміттеспалювального заводу за степеневою залежністю.

**Ключові слова:** сміттеспалювальний завод, тверді побутові відходи, показники захворюваності, церебральний інсульт, регресійний аналіз.

### **Вступ**

В питаннях охорони здоров'я та безпеки навколошнього середовища тверді побутові відходи (ТПВ) становлять серйозну загрозу [1]. Щороку на території України утворюються більше ніж 54 млн. м<sup>3</sup> ТПВ, основну частину яких захоронюють на 6107 полігонах та сміттєзвалищах площею майже 7700 га та лише частково переробляють або утилізують на сміттеспалювальних заводах (2%), на відміну від високорозвинутих країн, які відомі широким впровадженням сучасних технологій переробки та утилізації ТПВ [2]. Через подорожчання органічного палива, особливо природного газу, в Україні стає актуальнішою проблема використання ТПВ як енергетичного палива. Тому в таких розвинутих країнах, як Данія та Нідерланди поширеність сміттеспалювання складає 54,3% і 36,6, відповідно [3]. Лише протягом 1995 – 2014 рр. поширеність спалювання ТПВ у ЄС збільшилася майже удвічі [4]. Разом з тим утилізувати ТПВ доцільно на наявних комунальних ТЕЦ з генеруючою потужністю 12 МВт, що можуть працювати на енергетичному паливі (суміші

ТПВ, зневоднених до 20 % відносної вологості та кам'яного вугілля з масовою часткою 16 %) із розрахунковою нижчою теплотою згорання 10,99 МДж/кг [5]. В той же час термічні методи утилізації ТПВ на теперішній час набули неоднозначної оцінки у світовій практиці. Робота будь-якого сміттєспалювального заводу безумовно супроводжується комплексним забрудненням атмосферного середовища. Димові гази сміттєспалювальних заводів являють собою складну багатокомпонентну суміш, у складі якої ідентифіковано і кількісно визначено 27 інгредієнтів [6], що можуть призвести до захворювань систем дихання та кровообігу людини, зокрема церебрального інсульту.

### **Постановка проблеми**

Відповідно Постанові Кабінету Міністрів України № 265 серед пріоритетних напрямів поводження з ТПВ в Україні є забезпечення організації контролю за наявними та закритими полігонами ТПВ для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини [8]. Тому визначення регресійної залежності показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка може бути використана для прогнозування показників такої захворюваності, є актуальною науково-технічною задачею.

### **Аналіз останніх досліджень і публікацій**

В статті [7] наведені регресійні моделі поширеності таких способів поводження з ТПВ як захоронення та спалювання. Нижча теплота згорання ТПВ становить 6,285...8,38 МДж/кг, а за умови зменшення вологості ТПВ з 43 % до 20 % нижча теплота згорання ТПВ становить 9,14 МДж/кг, розрахункова нижча теплота згорання суміші вугілля і ТПВ – 10,99 МДж/кг [5]. В статті [8] за допомогою запропонованого вологоміра [9] проведено дослідження процесів зневоднення ТПВ шнековим пресом за допомогою планування експерименту другого порядку, яке дало змогу визначити адекватні квадратичні регресійні моделі показників зневоднення від основних параметрів впливу. В роботі [10] запропоновано схему гідроприводу зневоднення та ущільнення ТПВ у сміттєвозі під час їхнього завантаження. Виявлення властивостей горіння ТПВ у нерухомому шарі [11] встановило таку залежність швидкості горіння від розміру частинок: зменшення середнього розміру частинок із 30 до 10 мм призводить до збільшення швидкості розповсюдження полум'я з 0,6 см/хв до 0,8 см/хв, що, в свою чергу, значно збільшує швидкість спалювання ТПВ і, отже, контролює максимальну пропускну здатність відходів при досягненні повного згоряння. Залежність поширеності спалювання ТПВ з утилізацією енергії в розвинутих країнах від факторів впливу (щільність населення країни, величина валового внутрішнього продукту на душу населення, індекс розвитку людського потенціалу, середня географічна широта країни) досліджена в статті [12]. В роботі [13] наведено статистичні дані щодо поширеності методів спалювання ТПВ в Україні в 2012 – 2019 роки. В статті [14] встановлено, що на кількість сміттєспалювальних заводів в різних країнах найбільше впливає ВВП на душу населення, а найменше – середня географічна широта, а індекс розвитку людського потенціалу впливає лише опосередковано за допомогою ефектів взаємодії факторів. А також отримано адекватну регресійну залежність кількості сміттєспалювальних заводів у різних країнах у вигляді квадратичної регресії в логарифмічних координатах із ефектами взаємодії 1-го порядку, яка може бути використана під час розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами. В роботі [15] виявлено тенденцію до зменшення показників захворюваності, як дорослого населення в цілому так і населення працездатного віку, на церебральні інсульти. Стаття [16] присвячена визначенню регресійних степеневих залежностей поширеності хвороб різних класів у дорослого населення населених пунктів, прилеглих до місця видалення ТПВ від відстані до полігона,

які використані для визначення безпечної відстані розміщення полігонів ТПВ від населених пунктів за показниками поширеності патології органів дихання та хвороб системи кровообігу. Однак конкретних математичних залежностей показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, в результаті аналізу відомих публікацій, авторами не виявлено.

### Мета і завдання статті

**Метою цієї статті** є побудова за допомогою регресійного аналізу регресійної залежності показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, які можуть бути використані для прогнозування показників такої захворюваності.

### Методи і матеріали

Для визначення регресійної залежності показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу використано такі методи: регресійний аналіз результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей, комп'ютерне моделювання.

### Результати дослідження

У таблиці 1 наведені показники захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт в Дарницькому районі м. Києва, на території якого розташовано сміттєспалювальний завод "Енергія". Показники визначені авторами роботи [15], в залежності від продуктивності сміттєспалювального заводу.

Таблиця 1

#### Показники захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт в залежності від продуктивності сміттєспалювального заводу [15]

Рік	2015	2016	2017	2018
Спалено ТПВ, тис. т [13]	256,4	259,3	245,6	206,5
Поширеність церебральних інсультів на 100 тис. населення	116,2	125,4	88,5	58,1

На основі даних таблиці 1 планувалось отримати парну регресійну залежність показників захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу.

Регресія проводилася на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівнянь регресії здійснювалась методом найменших квадратів [17] за допомогою розробленої комп'ютерної програми "RegAnaliz" [18], яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір, і детально описана в роботі [19, 20].

Програма "RegAnaliz" дозволяє проводити регресійний аналіз результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей із вибором найбільш адекватного виду функції із 16-ти найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнту кореляції зі збереженням результатів в форматі MS Excel та Bitmap.

Результати регресійного аналізу наведені в таблиці 2, де сірим кольором позначено комірку з максимальним значенням коефіцієнта кореляції  $R$ .

Отже, за результатами регресійного аналізу на основі даних таблиці 1, як найбільш адекватну остаточно прийнято таку регресійну залежність

$$P_{ЦИ} = 54,85 - 1,054 \cdot 10^{-31} m_{сп.тпв}^{13,6} \quad [\text{вип. на 100 тис. нас.}], \quad (1)$$

де  $P_{ЦИ}$  – поширеність церебральних інсультів, вип. на 100 тис. нас;  $m_{сп.тпв}$  – річна маса Наукові праці ВНТУ, 2021, № 4

спалених ТПВ, тис. т.

На рис. 1 показані фактична та теоретична графічні залежності поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу.

Таблиця 2

**Результати регресійного аналізу залежності поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу**

№	Вид регресії	Коефіцієнт кореляції R	№	Вид регресії	Коефіцієнт кореляції R
1	$y = a + bx$	0,95557	9	$y = ax^b$	0,97562
2	$y = 1 / (a + bx)$	0,99449	10	$y = a + b \cdot \lg x$	0,94918
3	$y = a + b / x$	0,94270	11	$y = a + b \cdot \ln x$	0,94918
4	$y = x / (a + bx)$	0,97461	12	$y = a / (b + x)$	0,99449
5	$y = ab^x$	0,98000	13	$y = ax / (b + x)$	0,98940
6	$y = ae^{bx}$	0,98000	14	$y = ae^{b/x}$	0,97103
7	$y = a \cdot 10^{bx}$	0,98000	15	$y = a \cdot 10^{b/x}$	0,97103
8	$y = 1 / (a + be^{-x})$	0,93963	16	$y = a + bx^n$	0,99992




Рис. 1. Залежність поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу: фактична ○, теоретична —

Порівняння фактичних та теоретичних даних показало, що теоретична поширеність захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, розрахована за допомогою рівняння регресії (1), несуттєво відрізняється від даних, наведених в роботі [15], що підтверджує визначену раніше достатню точність отриманої залежності.

Аналіз графічної залежності на рис. 1 показав, що поширеність захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт зростає за збільшення продуктивності сміттєспалювального заводу за степеневою залежністю.

### Висновки

Визначено регресійну залежність поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка може бути Наукові праці ВНТУ, 2021, № 4

використана для прогнозування показників такої захворюваності.

Побудовано графічну залежність поширеності захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт від продуктивності сміттєспалювального заводу, яка дозволяє наочно проілюструвати цю залежність та показати достатню збіжність теоретичних результатів з фактичними.

Встановлено, що поширеність захворюваності населення працездатного віку на церебральний інсульт зростає за збільшення продуктивності сміттєспалювального заводу за степеневою залежністю.

### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Hamer G. Solid waste treatment and disposal : effects on public health and environmental safety / G. Hamer // Biotechnology advances. – 2003. – Vol. 22, №. 1-2. – P. 71 – 79. – <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2003.08.007>.
2. Мороз О. В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 110 с.
3. Орлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами / Т. А. Орлова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник. – 2006. – Вип. 25. – С. 167 - 181.
4. Березюк О. В. Динаміка поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами в ЄС / О. В. Березюк, В. О. Краєвський, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 104 – 109. – <https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-148-1-104-109>.
5. Рижий В. К. Утилізація твердих побутових відходів на наявних комунальних ТЕЦ / В. К. Рижий, Т. І. Римар, І. Л. Тимофєєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 712 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – С. 17 – 22.
6. Гигиеническая оценка загрязнения атмосферы выбросами мусоросжигательного производства и предложения по ее оздоровлению // Информационное письмо Республиканского центра научной медицинской информации. – К. : Укрмединформ, Вып. 4. – 1992. – 2 с.
7. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поведінки з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – № 2 (10). – С. 64 – 66.
8. Березюк О. В. Експериментальне дослідження процесів зневоднення твердих побутових відходів шнековим пресом / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 5. – С. 18 – 24. – <https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-140-5-18-24>.
9. Means for measuring relative humidity of municipal solid wastes based on the microcontroller Arduino UNO R3 [Electronic resource] / O. V. Bereziuk, M. S. Lemeshev, V. V. Bohachuk // Proc. SPIE, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2018. – 2018. – Vol. 10808, № 108083G. – Access mode : <http://dx.doi.org/10.1117/12.2501557>.
10. Пат. 109036 У України, МПК (2016.01) B65F 3/00. Гідропривід зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі / Березюк О. В.; заявник та патентовласник Березюк О. В. – № u201601154 ; заявл. 11.02.2016 ; одерж. 10.08.2016, Бюл. № 15.
11. Shin D. The Combustion of Simulated Waste Particles in a Fixed Bed / D. Shin, S. Choi // Combustion and Flame. – 2000. – Vol. 121. – P. 167 – 180.
12. Березюк О. В. Поширеність спалювання твердих побутових відходів з утилізацією енергії / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : науково-технічний збірник. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2017. – № 2 (23). – С. 128 – 132.
13. Рахункова палата. Звіт про результати аудиту впровадження системи поводження з побутовими відходами та ефективності використання коштів державного бюджету у цій сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [http://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2017/22-1\\_2017/Zvit\\_22-1\\_2017.pdf](http://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2017/22-1_2017/Zvit_22-1_2017.pdf).
14. Березюк О. В. Регресія кількості сміттєспалювальних заводів / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Сборник научных трудов SWORLD. – 2015. – Выпуск 1 (38), Том 2. Технические науки. – С. 63 – 66.
15. Прокопів М. М. Захворюваність населення м. Києва на церебральні інсульти / М. М. Прокопів, Г. О. Слабкий // The XXIII th International scientific and practical conference «Theoretical and Practical Foundations of Social Process Management», 29-30 June 2020, San Francisco, USA, 2020. – С. 262 – 267. – DOI:10.46299/ISG.2020.XXIII.
16. Залежність поширеності хвороб від відстані між населеним пунктом і полігоном твердих побутових відходів / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2020. – № 4. – Режим доступу до журналу: <https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/618/580>.

17. Михалевич В. М. Математичні системи комп'ютерної алгебри як засіб підвищення ефективності і якості освітнього процесу з вищої математики / В. М. Михалевич, О. І. Шевчук, Н. Л. Буга // Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. – Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2007. – Випуск 14. – С. 357 - 360.

18. Березюк О. В. Комп'ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz") / О. В. Березюк // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації: 03.06.2013.

19. Березюк О. В. Определение регрессии коэффициента уплотнения твердых бытовых отходов от высоты полигона на основе компьютерной программы "RegAnaliz" / О. В. Березюк // Автоматизированные технологии и производства. – 2015. – № 2 (8). – С. 43 – 45.

20. Березюк О. В. Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп'ютерної програми "RegAnaliz" / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. – № 1. – С. 40 – 45.

Стаття надійшла до редакції 18.12.2021.

Стаття пройшла рецензування 27.12.2021.

**Березюк Олег Володимирович** – д. т. н., доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки.

Вінницький національний технічний університет.

**Горбатюк Світлана Михайлівна** – к. б. н., доцент, доцент кафедри медичної біології.

**Климчук Ірина Миколаївна** – асистент кафедри медичної біології.

**Шевчук Тетяна Ігорівна** – к. мед. н., доцент, доцент кафедри медичної біології.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова.